

Fluke i3000s Flex AC 电流钳型表，4 套件



主要特性

- Three ranges
 - 30 A
 - 300 A
 - 3000 A, 1, 10 or 100 mV/A output
- Ideal for current measurement on thick and hard to reach conductors without breaking the circuit
- Maximum conductor diameter 178 mm (7 in)
- CAT III 600 V safety rating

产品概述: Fluke i3000s Flex AC 电流钳型表，4 套件

i3000s Flex 是一款采用 Rogowski 原理的 AC 电流钳表。当与示波器、记录仪表或数据记录仪配合使用时，它可以测量高达 3000A 的电流。灵活轻巧的测量头让用户可以快速方便地在难以接近的地方进行测量。

- 三个量程：30 A、300 A 和 3000 A；1、10 或 100 mV/A 输出
- 非常适合测量不易接近的粗导线上的电流，且无需切断电路
- 最大导线直径 178 毫米
- CAT III 600 V 安全认证

产品规格: Fluke i3000s Flex AC 电流钳型表，4 套件

型号



Fluke i3000 Flex 4PK

Fluke i3000s Flex AC 电流钳型表，4 套件



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
04/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229